



K3 HS

Élégante, pratique et très performante

K3 HS est un produit très performant, conçu et réalisé pour s'adapter à tout type d'environnement. Avec sa vitesse de 400 mm/s (max.), il est idéal pour imprimer des reçus, des coupons, des commandes de cuisine, des factures et des tickets. K3 HS dispose d'un ensemble de technologies de pointe, est équipé d'un module Wi-Fi®, notes d'application pour Android™ et offre la possibilité d'imprimer à partir de dispositifs Apple®.



CARACTÉRISTIQUES

- Élégante et très performante
- Imprimante de reçus/factures, commandes et étiquettes
- Puissante et rapide 400 mm/s (max.)
- Permet le montage mural en position verticale
- Vaste connectivité : interface triple
- Créée pour s'adapter à tout type d'environnement POS
- Coupe-papier et massicot
- Bouton de service pour l'ouverture du couvercle
- Interfaces RS232 / USB / Ethernet
- Impression de codes-barres 1D et 2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
- Impression de caractères internationaux TrueFonts
- Largeur du papier 80, 60, 58 mm
- Diamètre rouleau de papier externe max. 100 mm
- Wi-Fi® en option

MARCHÉS

- Vente au détail
 - Hospitalité
 - Paris
-

FICHE TECHNIQUE

Resolution	203 dpi (8 dot/mm)
Printing	max 400 mm/s
Paper width	58 mm / 60 mm / 80 mm
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²
Roll dimension	max Ø 100 mm
Flash memory	Flash SPI 4 MB + 1 MB internal
RAM memory	64 MB
Data buffer	16 kB
Supported barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Power supply	24 Vdc
Head Life	100 km
Cutter	1 million cuts, total or partial
Operating temperature	0°C + 50°C
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / Ethernet / Cash Drawer Port
Sensors	Head temperature, Paper presence, Detection of black mark, Cover open, Low paper
Drivers	Linux CUPS driver (i386, amd64, armv7, armv8); Virtual COM driver (Windows® 32/64 bit, Linux SC); OPOS JavaPOS (Windows® 32/64 bit, Linux i386, amd64); Android™ (CustomAndroidPrintService on PlayStore)
Software Tools and SDKs	PrinterSet; Android Printer Set; Custom Linux UPG (upgrade tool for Linux); Custom Power Tool; Vcom Service Custom Status Monitor Service; Custom Windows API; Custom Android API; Custom iOS API
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)
Weight	1.98 Kg

MODÈLES



911HM011100733

PRINTER K3 HIGH SPEED ETH USB
RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 - CODE UNIVOQUE:
8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 09 juin 2025