



K3 HS

Elegante, pratica e de elevado desempenho

K3 HS é um produto de elevado desempenho, projetado e desenhado para se adaptar qualquer ambiente. Com a sua velocidade de 400 mm/s (máx.) é ideal para a impressão de recibos, cupons, pedidos de cozinha, faturas e bilhetes. K3 HS possui um pacote tecnológico de ponta, dotado de módulo Wi-Fi®, notas de aplicação para Android™ e a possibilidade de imprimir a partir de dispositivos Apple®.



CARACTERÍSTICAS

- Elegante e de alta performance
- Impressora de cupons fiscais/faturas, comandas e etiquetas
- Potente e rápida: 400 mm/s (máx.)
- Permite a montagem vertical em parede
- Ampla conectividade: interface tripla
- Criada para adaptar-se a qualquer tipo de ambiente POS
- Cortadeira e Tear-Off
- Botão de serviço para a abertura da tampa
- Interfaces RS232 + USB/Ethernet
- Impressão de código de barras 1D e 2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
- Impressão em caracteres TrueFonts internacionais
- Largura do papel de 80, 60, 58mm
- Diâmetro do rolo de papel externo máx. 100mm
- Wi-Fi® opcionais

MERCADOS

- Setor varejo
 - Hospitalidade
 - Betting
-

FICHA TÉCNICA

Resolution	203 dpi (8 dot/mm)
Printing	max 400 mm/s
Paper width	58 mm / 60 mm / 80 mm
Paper weight	from 55 to 90 gr/m ²
Roll dimension	max Ø 100 mm
Flash memory	Flash SPI 4 MB + 1 MB internal
RAM memory	64 MB
Data buffer	16 kB
Supported barcode	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Power supply	24 Vdc
Head Life	100 km
Cutter	1 million cuts, total or partial
Operating temperature	0°C + 50°C
Interfaces	RS232 / USB (or Virtual COM) / Ethernet / Cash Drawer Port
Sensors	Head temperature, Paper presence, Detection of black mark, Cover open, Low paper
Drivers	Linux CUPS driver (i386, amd64, armv7, armv8); Virtual COM driver (Windows® 32/64 bit, Linux SC); OPOS JavaPOS (Windows® 32/64 bit, Linux i386, amd64); Android™ (CustomAndroidPrintService on PlayStore)
Software Tools and SDKs	PrinterSet; Android Printer Set; Custom Linux UPG (upgrade tool for Linux); Custom Power Tool; Vcom Service Custom Status Monitor Service; Custom Windows API; Custom Android API; Custom iOS API
Dimensions	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140mm (H)
Weight	1.98 Kg

MODELOS



911HM011100733

PRINTER K3 HIGH SPEED ETH USB
RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 11 junho 2025